



# WINFLEX

JEDEN DIZAJN,  
VIAC MOŽNOSTÍ

## SPECIAL EDITION

MIX & MATCH

10 DEKOROV • 3 MATERIÁLY • 2 VZORY • 2 SPÔSOBY POKLÁDKY



ALPOD



#### UPOZORNENIA

Farebné a štruktúralne odchýlky - Skutočný odtieň, štruktúra a kresba podlahy sa môžu líšiť od tlačenej obrázky alebo vzoriek v dôsledku výrobných šarží, svetelných podmienok a obmedzení digitálneho/tlačenej zobrazenia. Pred finálnym výberom odporúčame pozrieť si reálnu vzorku.

Vzorky - Vzorky slúžia iba na orientačné zobrazenie vlastností produktu. Môžu sa vyskytnúť drobné rozdiely medzi vzorkou a dodaným materiálom.

Vitajte vo  
Winflex  
*by Alpod*

Jeden dizajn. Tri konštrukcie.  
Maximálna flexibilita.



“  
Vyberte si materiál a vzor  
podľa vášho priestoru – farba  
zostáva rovnaká.”



## MIX & MATCH

10 dekorov • 3 materiály • 2 vzory • 2 spôsoby pokládky

DUB LOUVRE  
*dekor 2000*

DUB HERMITAGE  
*dekor 2001*

DUB PRADO  
*dekor 2002*

DUB TATE  
*dekor 2003*

DUB METROPOLITAN  
*dekor 2004*

DUB VERSAILLES  
*dekor 2005*

DUB BELVEDERE  
*dekor 2006*

DUB PERGAMON  
*dekor 2007*

DUB MONTICELLO  
*dekor 2008*

DUB GUGGENHEIM  
*dekor 2009*



“  
Vytvorte dokonale  
zladený interiér so  
systémom navrhnutým  
pre maximálnu  
flexibilitu.

## NAVRHNUTÉ NA PRISPÔSOBENIE.

*Použite click systém tam, kde je to možné. Prejdite na lepenie tam, kde je to potrebné.*


**Každý z 10 súčasných dekorov je dostupný v troch základných konštrukciách (SPC, WPC a LVT) a v dvoch vzoroch: klasické lamely v rôznych rozmeroch a elegantný vzor rybej kosti.**


Tento koncept vám prináša úplnú slobodu pri navrhovaní interiéru, pričom zachováva vizuálnu jednotnosť v celom priestore. Či už pracujete na rezidenčnom interiéri alebo väčšom projekte, môžete kombinovať rôzne formáty, prechádzať medzi jednotlivými konštrukciami a zvoliť najvhodnejší spôsob inštalácie pre každú zónu — a to všetko v rámci rovnakého dekoru.

Od otvorených obytných priestorov cez chodby a kuchyne až po náročnejšie zóny podlaha plynulo nadväzuje z miestnosti do miestnosti. Aj keď sa technické požiadavky v jednotlivých priestoroch líšia, celkový vzhľad zostáva harmonický a vyvážený, bez vizuálnych prerušení alebo kompromisov v štýle.

Rôzne konštrukcie zároveň umožňujú reagovať na špecifické funkčné požiadavky. Ak napríklad nie je vhodná plávajúca pokládka pomocou click systému

— napríklad na schodoch alebo v priestoroch, kde je potrebné celoplošné lepenie — je možné použiť rovnaký dizajn v prevedení LVT. Tým je zabezpečená kontinuita na všetkých povrchoch a detailoch, čím vzniká komplexný a flexibilný systém, ktorý spája funkčnosť s jednotnou estetikou.





# JEDEN DIZAJN. TRI MATERIÁLY. MAXIMÁLNA FLEXIBILITA.

*Prispôsobené pre každý priestor.*

Každý dekor je dostupný v rôznych konštrukciách, vďaka čomu si môžete podlahu prispôbiť podľa typu priestoru, intenzity používania a požadovaného komfortu.

## PREHĽAD MATERIÁLOV.

*Tri materiály. Tri odlišné vlastnosti.*

**KOMPOZITNÁ PODLAHA  
WPC**  
(WOOD PLASTIC COMPOSITE)

Komfort • Teplo

Každodenné bývanie,  
maximálny komfort

Mäkkší a príjemnejší pocit pri  
chôdzi  
•  
Teplý a príjemný na dotyk  
•  
Lepšie akustické vlastnosti  
•  
Lepšie prispôsobenie menším  
nerovnostiam podkladu

Click

**KOMPOZITNÁ PODLAHA  
SPC**  
(STONE PLASTIC COMPOSITE)

Stabilita • Odolnosť

Priestory s vyššou záťažou

Vysoká rozmerová stabilita  
•  
Vysoká odolnosť proti  
opotrebeniu  
•  
Vhodné pre komerčné priestory  
•  
Stabilita pri teplotných zmenách

Click

**VINYLOVÁ PODLAHA  
LVT**  
(LUXURY VINYL TILES)

Flexibilita • Dizajnová sloboda

Univerzálne použitie,  
čistý a presný výsledok

Tenká konštrukcia  
•  
Vysoká prispôsobivosť rôznym  
priestorom  
•  
Čistý a presný vizuálny výsledok  
(bez potreby dilatačných  
profilov)

Pokládka lepením

“  
Rôzne rozmery.  
Jeden harmonický  
vzhľad.”

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm

# PRACUJTE S PROPORCIOU

*Rôzne rozmery dosiek pre rôzne štýly pokládky.*

*Každý dekor je dostupný v rôznych rozmeroch dosiek, čo vám umožňuje formovať priestor pomocou proporcií a rozloženia.*

Vyberte si z troch formátov klasických dosiek — od kompaktných a dynamických až po široké a veľkorysé — alebo zvolte menší formát určený pre elegantnú pokládku do rybej kosti.

Kombinovaním rôznych rozmerov a spôsobov pokládky v rámci jedného dekoru môžete vytvoriť jemné prechody alebo výrazné kontrasty, pričom si zachováte jednotný a harmonický vzhľad celého interiéru.



# VIDIEŤ. CÍTIŤ.

*Vzhľad a pocit prírodného dreva.*

*Embossed in Register (EIR) je pokročilá technológia povrchu, ktorá dokonale zosúladuje štruktúru podlahy s jej vizuálnym dizajnom.*

To znamená, že každá kresba, suky a detaily, ktoré vidíte, sú zároveň cítiť aj na povrchu, čím vzniká mimoriadne autentický vzhľad aj pocit. Výsledkom je podlaha, ktorá nielen vyzerá ako pravé drevo, ale pôsobí prirodzene aj pri chôdzi.

Vďaka technológii EIR dosahujú kompozitné podlahy novú úroveň realizmu — spájajú krásu dreva s odolnosťou a praktickosťou moderných materiálov.

*Povrch s technológiou EIR*

## TICHÝ KOMFORT. INTEGROVANÝ.

*Integrovaná vrstva, ktorá zvyšuje komfort, zlepšuje akustiku a uľahčuje montáž.*

**Všetky SPC a WPC kompozitné podlahy sú vybavené integrovanou korkovou podložkou, ktorá prináša ešte vyšší komfort a lepšie vlastnosti.**

Korok prirodzene zvyšuje akustický komfort tým, že tlmí kročajový hluk a vytvára tichšie a príjemnejšie prostredie. Zároveň zjednodušuje montáž, pretože eliminuje potrebu ďalšej podložky, čím šetrí čas a zabezpečuje konzistentný výsledok.

Je plne kompatibilná s podlahovým kúrením a umožňuje efektívny prenos tepla pri zachovaní každodenného komfortu.

“  
Viac komfortu, menej hluku.”





# ŠTRUKTÚRA MATERIÁLOV.

## WPC

(Wood Plastic Composite)

*WPC kombinuje pružné jadro so zvýšeným komfortom pri chôdzi.*

Jeho mäkkší, teplejší pocit a lepšie akustické vlastnosti ho predurčujú pre obytné priestory, kde je komfort dôležitý. Vodoodolný, nenáročný na údržbu a dostupný v autentických drevených dekoroch vytvára príjemnú a harmonickú atmosféru pre každodenné bývanie.

## SPC

(Stone Plastic Composite)

*SPC je vybavené vysokohustotným minerálnym jadrom, ktoré zabezpečuje výnimočnú stabilitu a odolnosť.*


Navrhnuté pre náročnejšie priestory spoľahlivo odoláva každodennému zaťaženiu aj teplotným zmenám. Vďaka vodoodolnému povrchu a autentickému vzhľadu dreva spája dlhodobý výkon s čistou, modernou estetikou.

## LVT

(Luxury Vinyl Tile)

*LVT ponúka tenkú a flexibilnú konštrukciu, ideálnu na pokládku lepením a precízne dokončenie detailov.*

Umožňuje plynulé prechody medzi priestormi pri zachovaní jednotného dizajnu. Je vodoodolná, jednoduchá na čistenie a navrhnutá s autentickým vzhľadom dreva, takže poskytuje flexibilitu aj dlhodobú spoľahlivosť.



## Comfort

- 1 UV ochranná vrstva
- 2 Nášľapná vrstva
- 3 Dekoračná PVC fólia
- 4 WPC vrstva
- 5 Korková podložka



## Herringbone · Rigid Plus

- 1 UV ochranná vrstva
- 2 Nášľapná vrstva
- 3 Dekoračná PVC fólia
- 4 SPC vrstva
- 5 Korková podložka



## Large · Style

- 1 UV ochranná vrstva
- 2 Nášľapná vrstva
- 3 Dekoračná PVC fólia
- 4 PVC vrstva



## PREČO TO FUNGUJE?

*Navrhnuté pre komfort pri každodennom používaní.*

### ODOLNOSŤ PRE INTENZÍVNE POUŽITIE



Trieda použitia W33 spolu s nášlapnou vrstvou 0,55 mm zabezpečuje zvýšenú ochranu pri intenzívnom zaťažení a dlhodobo zachováva vzhľad podlahy.

### KOMFORT, KTORÝ CÍTITE KAŽDÝ DEŇ



Pri konštrukciách SPC a WPC integrovaná korková podložka zlepšuje komfort pri chôdzi a znižuje hluk, čím vytvára pokojnejšie prostredie na bývanie. Podlahy Winflex sú zároveň vhodné pre podlahové kúrenie, takže poskytujú príjemný pocit v každom ročnom období.

### VODOODOLNOSŤ BEZ KOMPROMISOV



Vďaka vodoodolnej konštrukcii je Winflex vhodný aj do priestorov s vyššou vlhkosťou. Rozliata voda, vlhkosť či bežné čistenie nepredstavujú problém, takže podlaha si zachováva svoj vzhľad dlhodobo. Ideálna voľba pre frekventované domácnosti aj komerčné priestory.

### ZODPOVEDNÁ VOĽBA



Kolekcia podláh Winflex je vyrábaná s dôrazom na environmentálnu zodpovednosť a spĺňa moderné požiadavky na zdravé vnútorné prostredie.

“  
Trieda použitia  
W33.

“  
Integrovaná  
korková podložka.

“  
Vodoodolná  
konštrukcia.

# PREHĽAD VLASTNOSTÍ

*Výhody na prvý pohľad.*

## VÝKON

5

### 5-ROČNÁ ZÁRUKA PRE KOMERČNÉ POUŽITIE

Vzťahuje sa na komerčné použitie až po dobu 5 rokov.



### PU OCHRANNÁ VRSTVA

Polyuretánová vrstva aplikovaná vo výrobe pre vyššiu odolnosť.

20


### 20-ROČNÁ ZÁRUKA PRE DOMÁCE POUŽITIE

Vzťahuje sa na rezidenčné použitie až po dobu 20 rokov.



### ANTISTATICKÝ POVRCH

Pomáha znižovať tvorbu statickej elektriny.



### TRIEDA POUŽITIA W33

Vhodné pre intenzívne komerčné využitie a vysokú záťaž.

## KOMFORT A BÝVANIE



### PRÍJEMNÁ NA DOTYK

Poskytuje prirodzene teplý pocit pri chôdzi.



### TLMENIE HLUKU

Znižuje kročajový aj priestorový hluk.



### VHODNÁ PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE

Možno inštalovať na systémy podlahového kúrenia.\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.

## PRAKTICKÉ VÝHODY



### 100 % VODOODOLNÁ

Povrch navrhnutý tak, aby odolal bežnej vlhkosti a rozliatym tekutinám.



### JEDNODUCHÁ NA ÚDRŽBU

Jednoduché každodenné čistenie a nenáročná starostlivosť.

## DIZAJN A VZORY



### KLASICKÝ VZOR

Dosky ukladané vedľa seba v súvislom, jednosmernom rozložení.



### VZOR RYBIA KOSŤ

Lamely ukladané pod uhlom do opakujúceho sa tvaru V.

## SYSTÉMY POKLÁDKY

2G  
CLICK

### 2G CLICK SYSTÉM

Klasický click systém s uhlovým zacvaknutím pre jednoduchú, rýchlu a spoľahlivú pokládku.

5G  
CLICK

### 5G CLICK SYSTÉM

Pokročilý 5G click-lock systém pre rýchlu, jednoduchú a bezpečnú pokládku.

5Gi  
CLICK

### 5Gi CLICK SYSTÉM

Zosilnený click systém pre pevné, bezpečné a stabilné spojenie.



### POKLÁDKA LEPENÍM

Lamely lepené priamo na podklad pre pevné a stabilné uloženie.

## Certifikáty



### EPD VERIFIED

Environmentálne vyhlásenie o produkte overené tretou stranou, ktoré poskytuje štandardizované údaje o životnom cykle (napr. uhlíková stopa, energia) pre túto SPC podlahu. Umožňuje konzistentné porovnanie produktov a podporuje dokumentáciu pre udržateľné budovy (LEED/BREEAM).



### CE MARK

Vyhlasenie, že podlaha spĺňa príslušné požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia, podložené vyhlásením o parametroch. Uľahčuje regulačný súlad a uvedenie na trh v rámci EHP.



### EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Nezávislá certifikácia potvrdzujúca veľmi nízke emisie VOC prostredníctvom testovania produktu a pravidelných auditov výroby. Úroveň Gold zodpovedá niektorým z najprísnejších európskych kritérií a je uznávaná v schémach hodnotenia nízkoemisných materiálov pre zelené budovy.

→  
**OBJAVTE  
KOLEKČIE**

# dub LOUVRE

5

ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

20

ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍJEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

farba dekoru 2000

matný povrch & EIR

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.



5G  
CLICK

WPC

COMFORT



LVT

LARGE

DUB  
LOUVRE

farba 2000

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

STYLE



5Gi  
CLICK

SPC

RIGID PLUS



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

HERRINGBONE

# dub HERMITAGE

**5**  
ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

**20**  
ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍJEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



**33**  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.

farba dekoru 2001

matný povrch & EIR



**5G**  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
HERMITAGE**

farba 2001

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



**5Gi**  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



**2G 5Gi**  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

# dub PRADO

5

ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

20

ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KŮRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.

farba dekoru 2002

matný povrch & EIR



5G  
CLICK

WPC

## COMFORT



LVT

## LARGE

### DUB PRADO

farba 2002

#### COMFORT

8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

#### LARGE

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

#### STYLE

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

#### RIGID PLUS

5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

#### HERRINGBONE

5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



## STYLE



5Gi  
CLICK

SPC

## RIGID PLUS



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

## HERRINGBONE

# dub TATE

5

ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

20

ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.



farba dekoru 2003



matný povrch & EIR



WPC

5G  
CLICK

COMFORT



LVT



LARGE

DUB  
TATE

farba 2003

COMFORT

8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS

5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE

5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



STYLE



SPC

5Gi  
CLICK

RIGID PLUS



SPC

2G 5Gi  
CLICK CLICK

HERRINGBONE

# dub METROPOLITAN

5

ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

20

ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.

farba dekoru 2004\*

matný povrch & EIR



WPC

5G  
CLICK

COMFORT



LVT



LARGE

DUB  
METROPOLITAN

farba 2004

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



STYLE



SPC

5Gi  
CLICK

RIGID PLUS



SPC

2G 5Gi  
CLICK CLICK

HERRINGBONE

# dub VERSAILLES

5

ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

20

ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍJEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.



5G  
CLICK

WPC

COMFORT



LVT

LARGE

DUB  
VERSAILLES

farba 2005

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

STYLE



5Gi  
CLICK

SPC

RIGID PLUS



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

HERRINGBONE

farba dekoru 2005

matný povrch & EIR

# dub BELVEDERE

**5**  
ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

**20**  
ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍJEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



**33**  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICÝ  
POVRCH




OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*



farba dekoru 2006



\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.



**5G**  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
BELVEDERE**

farba 2006

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT

**STYLE**



**5Gi**  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



**2G 5Gi**  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

# dub PERGAMON

5

ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

20

ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍJEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.



WPC

5G  
CLICK

COMFORT



LVT



LARGE

DUB  
PERGAMON

farba 2007

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



STYLE



SPC

5Gi  
CLICK

RIGID PLUS



SPC

2G 5Gi  
CLICK CLICK

HERRINGBONE

farba dekoru 2007

matný povrch & EIR

# dub MONTICELLO

**5**  
ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

**20**  
ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍJEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



**33**  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KŮRENIE\*



farba dekoru 2008



matný povrch & EIP



**5G**  
CLICK

WPC

**COMFORT**



LVT

**LARGE**

**DUB  
MONTICELLO**

farba 2008

**COMFORT**  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

**LARGE**  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

**STYLE**  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

**RIGID PLUS**  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

**HERRINGBONE**  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



**STYLE**



**5Gi**  
CLICK

SPC

**RIGID PLUS**



**2G 5Gi**  
CLICK CLICK

SPC

**HERRINGBONE**

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.

# dub GUGGENHEIM

**5**  
ZÁRUKA PRE  
KOMERČNÉ POUŽITIE

**20**  
ZÁRUKA PRE  
BYTOVÉ POUŽITIE



TICHÁ  
PODLAHA



PRÍEMNÁ A  
TEPLÁ PRI CHÓDZI



JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



33  
TRIEDA POUŽITIA  
W33



100 %  
VODOODOLNÁ



ANTISTATICKÝ  
POVRCH



OCHRANNÁ PU  
VRSTVA



VHODNÁ PRE  
PODLAHOVÉ  
KÚRENIE\*

\*Pred pokládkou na podlahové kúrenie vždy skontrolujte a dodržujte montážne pokyny.



farba dekoru 2009



matný povrch & EIR



5G  
CLICK

WPC

COMFORT



LVT

LARGE

DUB  
GUGGENHEIM

farba 2009

COMFORT  
8,0/0,55 x 228 x 1830 mm

LARGE  
2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

STYLE  
2,5/0,55 x 136 x 680 mm

RIGID PLUS  
5,0/0,55 x 181 x 1220 mm

HERRINGBONE  
5,5/0,55 x 127 x 635 mm



LVT



STYLE



5Gi  
CLICK

SPC

RIGID PLUS



2G 5Gi  
CLICK CLICK

SPC

HERRINGBONE



#### UPOZORNENIA

*Farebné a štruktúralne odchýlky - Skutočný odtieň, štruktúra a kresba podlahy sa môžu líšiť od tlačenej obrázky alebo vzoriek v dôsledku výrobných šarží, svetelných podmienok a obmedzení digitálneho/tlačenej zobrazenia. Pred finálnym výberom odporúčame pozrieť si reálnu vzorku.*

*Vzorky - Vzorky slúžia iba na orientačné zobrazenie vlastností produktu. Môžu sa vyskytnúť drobné rozdiely medzi vzorkou a dodaným materiálom.*



ALPOD

ALPOD SK

DEVÍNSKA NOVÁ VES 7464 / 841 07 BRATISLAVA /  
SLOVAKIA



[alpod.sk](http://alpod.sk)